

Q²R

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΑ **ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ



2020
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
MARINE

GYEON®

GYEON®

MARINE
PRODUCT LINE

Q²R

Q²R GELCOAT
Q²R TEAK
Q²R FABRICCOAT
Q²R WASH
Q²R DEGREASE
Q²R MAINTAIN
Q²R VINYLCLEANER
Q²R GLASSCLEANER
Q²R METALPOLISH
Q²R MARINEPOLISH STEP 1
Q²R MARINEPOLISH STEP 2



Q²R GELCOAT



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²R GELCOAT / Q²M MF APPLICATOR

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 ML / 200 ML

Διάρκεια: 1-2 σεζόν • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 3-5 ml/m²

Η απόλυτη προστατευτική κεραμική επίστρωση για gelcoat και βαφές σκαφών. Προστατεύει από τις ακτίνες UV και την οξείδωση. Απωθεί τη βρωμιά και ελαχιστοποιεί τους λεκέδες. Υψηλή αντοχή στο νερό. Εύκολο στη χρήση.

ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

Οι ιδιότητες αυτοκαθαρισμού ενός θαλάσσιου προϊόντος είναι απολύτως κρίσιμες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σκάφους παραμένει κάτω από το νερό και εκτίθεται σε οργανική μόλυνση. Χάρη στη σύσταση του Q²R GELCOAT, η καθημερινή συντήρηση ενός γιοτ θα γίνει πολύ πιο γρήγορη και ευκολότερη. Η πολύ υψηλή αντοχή στο νερό είναι ένα τεράστιο όφελος, εξαλείφοντας ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των κεραμικών επιχρισμάτων στον θαλάσσιο τομέα.



ΥΨΗΛΗ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Η έντονη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μαζί με το αλμυρό νερό είναι οι κύριοι λόγοι για την οξείδωση και την απώλεια χρωμάτων. Το Q²R GELCOAT είναι μια πολύ πυκνή κεραμική επικάλυψη που έχει εξαιρετική χημική αντοχή και ως στερεό στρώμα προστατεύει και από τα δύο αυτά προβλήματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


Εργαστείτε σε μεγαλύτερα τμήματα, μέγιστο 1x1m. Σκουπίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Μην αφήνετε να στεγνώσει στην επιφάνεια. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Εφαρμόστε σε κυκλική κίνηση για να έχετε την καλύτερη κάλυψη επιφάνειας. Σκουπίστε με Q²M POLISHWIPE ή Q²M BALDWIPE.




Καθαρίστε με το Q²R WASH.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι
εντελώς καθαρή και στεγνή.



Γυαλίστε την επιφάνεια με το Q²R
MARINE POLISH STEP 1,
και συνεχίστε με το STEP 2
για να τελειοποιήστε την επιφάνεια.



Προετοιμάστε την επιφάνεια με το
Q²R DEGREASE. Χρησιμοποιήστε
μία μέτρια ποσότητα του προϊόντος
και σκουπίστε με πανάκι μικροϊνων.
Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν
έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή.



Εφαρμόστε μία παχιά στρώση με το
Q²R GEL COAT με κυκλικές κινήσεις.
Δώστε μεγάλη προσοχή στο "ίσιωμα"
της επίστρωσης.



Το μέγιστο κομμάτι που μπορείτε να
δουλέψετε, εξαρτάται από την
θερμοκρασία και την υγρασία.
Σκουπίστε αμέσως μετά την
εφαρμογή. Μην αφήστε την
επίστρωση να στεγνώσει.



Αφήστε την επίστρωση να δράσει
για 48 ώρες. Αποφύγεται την επαφή
με το νερό. Μόνο μετά από αυτό το
διάστημα μπορεί το σκάφος να μπεί
στο νερό.



Q²R TEAK



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²R TEAK / Q²R MF APPLICATOR

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 ML

Διάρκεια: 1 σεζόν • Κατανάλωση: 10-15 ml/m²

Το Q²R TEAK είναι μια νέα κεραμική επίστρωση ειδικά σχεδιασμένη για το ξύλο θαλάσσης. Προστατεύει από χημικές ουσίες, ακτίνες UV και υγρά.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

Το Q²R TEAK παρέχει εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και αντιολισθητικές ιδιότητες. Αποτρέπει την οξείδωση και τον αποχρωματισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προϊόν απορροφάται στη δομή του ξύλου, αποθώντας ρύπους και υγρά.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


Το θαλάσσιο ξύλο είναι ιδιαίτερα απορροφητικό. Προετοιμαστείτε καλά και εφαρμόστε μέτρια ποσότητα προϊόντος. Τοποθετήστε το με το MF Applicator που υπάρχει στην συσκευασία. Το σκούπισμα δεν είναι απαραίτητο.




Καθαρίστε με το **Q²R WASH**.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι
εντελώς καθαρή και στεγνή.



Προετοιμάστε την επιφάνεια με το
Q²R DEGREASE. Χρησιμοποιήστε
μία μέτρια ποσότητα του προϊόντος
και σκουπίστε με πανάκι μικροΐνων.
Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν
έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή.



Εφαρμόστε μία μέτρια ποσότητα του
προϊόντος με ευθείες κινήσεις.
Βεβαιωθείτε για ένα "ίσιο" τελείωμα,
αφού το σκούπισμα δεν είναι απα-
ραίτητο. Τρίψτε το προϊόν στην
επιφάνεια.



Αφήστε την επίστρωση να στεγνώσει
για τουλάχιστον 12 ώρες
πριν την χρήση.



Q²R FABRICCOAT



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Διάρκεια: > 12 μήνες • Κατανάλωση: 80-100 ml/m²

Το πρώτο πλήρως λειτουργικό προστατευτικό υφάσματος που περιέχει SiO₂. Το Q²R FABRIC COAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά υφάσματα σε οποιοδήποτε σκάφος. Θα δώσει μία ανθεκτική και ισχυρή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες, τον αποχρωματισμό και τη βρωμιά.

ΥΨΗΛΗ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Q²R FABRIC COAT δημιουργεί μια ισχυρή, αόρατη επίστρωση, η οποία προστατεύει τα υφάσματα όχι μόνο από τη βρωμιά και τα υγρά αλλά και από τις επιβλαβείς ακτίνες UV που μπορούν να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως. Με καλή κάλυψη και εξαιρετική προστασία για έως και 12 μήνες, το Q²R FABRIC COAT προσφέρει μια λύση υψηλής τεχνολογίας για το ύφασμα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε το Q²R FABRIC COAT μόνο σε καθαρή και εντελώς στεγνή επιφάνεια. Πιθανή χρήση σε όλα τα υφάσματα, χαλιά και αλκαντάρα. **Συμβουλή:** Πάντα να σκουπίζετε το προϊόν με το Q²M LEATHER BRUSH για να δημιουργήσετε ένα ομοιόμορφο φινίρισμα και να ισορροπήσετε την απορρόφηση. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δόση.



Q²R WASH



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Πλύνετε το σκάφος σας, το τζετ σκι ή τη βάρκα σας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το Q²R WASH καθαρίζει και αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα καθώς και την ελαφρά οργανική μόλυνση. Πιθανή χρήση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΑΦΩΝ

Το Q²R WASH μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό σαμπουάν αραιωμένο με νερό και με έναν αποτελεσματικό αφρό σαπουνάδας. Θα "χαλαρώσει" εύκολα τη μόλυνση του φωτός και με τη φυσική του στιλπνότητα κάνει το πλύσιμο εύκολο και ασφαλές. Χρησιμοποιήστε πανάκι μικροϊνών, όπως το Q²M SMOOTHIE και θα αφήσει καλά καθαρισμένη και λαμπερή την επιφάνεια.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αραιώστε τα 50ml σε 15 λίτρα νερού ή χρησιμοποιήστε πιστόλι αφρού. Μην αφήνετε να στεγνώσει και μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως. Το προϊόν δεν πρέπει να στεγνώσει. Δουλέψτε με το Q²M SMOOTHIE για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις. Πλένετε πάντοτε με πιεστικό μυχάνημα.



Q²R DEGREASE



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 10 mL/m²

Η προετοιμασία είναι το κλειδί. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για gelcoat, βαμμένο μέταλλο, ξύλο ή σύνθετα υλικά με ίνες άνθρακα, κάθε επιφάνεια πρέπει να απολιπανθεί καλά πριν να εφαρμοστεί μια κεραμική επίστρωση. Το Q²R DEGREASE έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί λάδι λείανσης και υπολείμματα πρώην προστασίας και να δημιουργήσει μια ομαλή και καθαρή επιφάνεια, έτοιμη να λάβει νέα προστασία.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Το Q²R DEGREASE είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό απολιπαντικό και προϊόν προετοιμασίας. Πάντοτε να το χρησιμοποιείτε πριν από την επικάλυψη, για να αποκτήσετε μια λεία, αντιστατική και εξαιρετικά καθαρή επιφάνεια, έτοιμη για επικάλυψη.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το κρίσιμο προϊόν στη διαδικασία προετοιμασίας της επίστρωσης. Χρησιμοποιήστε το γενναιόδωρα για να αφαιρέσετε τα λάδια στίλβωσης και προετοιμάστε την επιφάνεια πριν την επίστρωση. Ψεκάστε απευθείας στην επιφάνεια και σκουπίστε με Q²M POLISHWIPE.



Q²R MAINTAIN



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 5-6 ml/m²

Η σωστή καθημερινή συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρείτε το σκάφος σας σε τέλειες συνθήκες. **Q²R MAINTAIN** είναι ένα ευέλικτο προϊόν συντήρησης για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, από gelcoat, ξύλο ή ίνες άνθρακα. Απλά ψεκάστε το προϊόν σε ένα πανάκι μικροϊνών, σκουπίστε την επιφάνεια και απολαύστε ένα ομαλό, υδρόφοβο τελείωμα. Το προϊόν είναι ιδανικό για την απομάκρυνση σκόνης και φρέσκων λεκέδων νερού.

ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το **Q²R MAINTAIN** θα σας επιτρέψει να τελειοποιήσετε τόσο τις επικαλυμμένες όσο και τις μη επικαλυμμένες επιφάνειες ενός σκάφους σε ένα απλό πέρασμα. Όντας βασισμένο σε SiO₂, παρατείνει την ανθεκτικότητα της προστασίας σε επικαλυμμένες επιφάνειες προσθέτοντας υδροφοβία και λειαντικότητα. Θα παρέχει λίγες εβδομάδες προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και ένα εύκολα αντιληπτό αποτέλεσμα απωθητικότητας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το τέλειο προϊόν για τη διατήρηση επιχρισμένων και μη επιχρισμένων επιφανειών. Αφαιρεί κηλίδες, ραβδώσεις και αφήνει ένα λείο και γυαλιστερό υδρόφοβο φινίρισμα.



Q²R VINYL CLEANER



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 15 mL/m²

To Q²R VINYL CLEANER είναι ένα απαλό αλλά αποτελεσματικό προϊόν συντήρησης που έχει δημιουργηθει για τακτική χρήση. Δεν θα αποχρωματίσει ή θα ξεθωριάσει οποιαδήποτε επιφάνεια. Απομακρύνει τη σκόνη και τα ελαφρά σημεία από τη σκόνη με λάμψη, χωρίς να αφήνει ίχνη. Το Q²R VINYL CLEANER έχει ελαφρές αντιστατικές ιδιότητες, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό καθημερινό προϊόν για όλα τα πλαστικά διακοσμητικά.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το Q²R VINYL CLEANER είναι ένα απαλό καθαριστικό βινυλίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους διακοσμητικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης προστατευμένης με επιχρίσματα ή επιθέματα. Αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη, αφήνοντας ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα και απολύτως καθόλου ίχνη.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε όλες τις επιφάνειες από βινύλιο, δέρμα, αλκαντάρα και πλαστικό για την απομάκρυνση της σκόνης, της βρωμιάς ή της λεκέδων. Ψεκάστε είτε απευθείας είτε σε ένα πανάκι μικροϊνών. Μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμές επιφάνειες.



Q²R GLASSCLEANER



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 5-6 ml/m²

To Q²R GLASS CLEANER είναι η απόλυτη φόρμουλα για γρήγορο, αβίαστο και αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των επιφανειών θαλάσσιου γυαλιού και plexi. Αφαιρεί τα ελαιώδη υπολείμματα και αφήνει αμέσως ένα τελείωμα χωρίς λεκέδες. Εύκολο στη χρήση και ασφαλές για όλα τα υλικά εσωτερικού χώρου, όπως δέρμα, βινύλιο ή αλκαντάρα.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

To Q²R GLASS CLEANER θα αφαιρέσει τυχόν ελαιώδη υπολείμματα, λεκέδες ή ελαφρά μόλυνση από όλα τα καλύμματα ή τα παράθυρα, ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένα από γυαλί, πολυανθρακικό ή πλεξιγκλάς.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πάντα ψεκάστε σε ένα πανάκι Q²M BALDWIPE και αφαιρέστε απαλά τη βρωμιά από την επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε το προϊόν γενναιόδωρα για την παροχή λιπανσος και την αποφυγή σημαδιών ή γρατζουνιών.



Q²R METALPOLISH



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

To Q²R METAL POLISH είναι η πρώτη λύση όταν πρόκειται για την αποκατάσταση και τη στήλβωση μερών από μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή χρώμιο. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ασφαλές σε όλες τις επιφάνειες και πολύ εύκολο στη χρήση.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το Q²R METAL POLISH προσφέρει ένα εξαιρετικά καλά ισορροπημένο συνδυασμό υψηλών ιδιοτήτων κοπής με πολύ καλό επίπεδο στιλπνότητας και σαφήνειας του φινιρίσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θαλάσσιες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα και χρωμίου.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ξεκινήστε με τον καθαρισμό της επιφάνειας και την απομάκρυνση κάθε ρύπανσης. Εργαστείτε σε μικρές διατομές, χρησιμοποιήστε το Q²R METAL POLISH μέχρι να παραμείνει μόνο μια ελαφριά θολότητα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το χέρι όσο και με το μπχάνημα, με πανάκια μικροϊνών, αφού ή μαλλιού.



Q²R MARINEPOLISH STEP 1



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML
Κατανάλωση: 5-8 ml/m² • Κοπή: 6+ • Φινίρισμα: 4

Υψηλή ισχύς κοπής για αποτελεσματική αφαίρεση ελαττωμάτων και οξείδωσης. Το Q²R MARINE POLISH STEP 1 είναι ένα εξαιρετικά λειαντικό γυαλιστικό που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε gelcoat και σκάφοι γιωτ. Αφαιρεί βαριά ελαττώματα, μεταφορά χρωμάτων ή οξείδωση στη στιγμή.

ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το Q²R MARINE POLISH STEP 1 προσφέρει τεράστια δύναμη κοπής χωρίς τη συνήθη τιμή μεγάλων ελαττωμάτων. Η φόρμουλα είναι με βάση το νερό και περιέχει λαπωνικά λειαντικά υψηλής ποιότητας που επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση σκληρών ελαττωμάτων. Καμία σιλικόνη ή πληρωτικά δεν καθιστούν την διαδικασία της προετοιμασίας της επικάλυψης και της απομάκρυνσης γυαλίσματος πιο γρήγορη και ευκολότερη.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το Q²R MARINE POLISH STEP 1 μόνο σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια με τη μοχανή στίλβωσης της επιλογής σας. Μην χρησιμοποιείτε υψηλές στροφές και μην επεκτείνετε την εργασία. Το STEP 1 παρουσιάζει τις περισσότερες από τις ιδιότητες κοπής του μέσα στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τα pads Q²M HEAVY CUT. Πάντοτε να απομακρύνετε τα υπερβολικά βερνίκια και μην αφήνετε να στεγνώσουν.



Q²R MARINEPOLISH STEP 2



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 5-8 ml/m² • Κοπή: 4 • Φινίρισμα: 6

Το Q²R MARINE POLISH STEP 2 είναι ένα αποτελεσματικό γυαλιστικό, σχεδιασμένο να αφήνει φινίρισμα χωρίς ολογράμματα και ένα μεγάλο επίπεδο γυαλάδας. Έχει επίσης μέτρια δύναμη κοπής, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό προϊόν για ενανέωση gelcoat ή σε βαφές σκαφών.

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Q²R MARINE POLISH STEP 2 έχει αποδείξει την ικανότητά του να συνεργάζεται τόσο με περιστροφικά όσο και με τροχιακά μηχανήματα λείανσης. Παρέχει ένα υπέροχο γυαλιστερό φινίρισμα χωρίς ολογράμματα και άλλα δευτερεύοντα ελαττώματα.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Βελτιώστε το φινίρισμα και αφαιρέστε δευτερεύοντα ελαττώματα με το Q²R MARINE POLISH STEP 2. Η χαμηλή σκόνη και η έλλειψη πληρωτικών εξασφαλίζει ένα υπέροχο φινίρισμα. Χρησιμοποιήστε Q²M POLISH WIPE και Q²R DEGREASE για να αφαιρέσετε το βερνίκι και αφήστε την επιφάνεια έτοιμη για επικάλυψη.





ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:



Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr