

Q²

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΑ **ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕVO

GYEON[®]

GYEON[®]

EVO

PRODUCT LINE

Q²

Q² CANCOAT EVO

Q² ONE EVO

Q² PURE EVO

Q² MATTE EVO

Q² MOHS EVO

Q² SYNCRO EVO

Q² PPF EVO

Q² CANCOAT PRO EVO

Q² INFINITE BASE TYPE 1

Q² INFINITE BASE TYPE 2

Q² INFINITE TOP COAT TYPE 1



Q² CANCOAT EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT EVO / 3 SPRAYHEADS / 1 MICROFIBER / DOOR STICKERS

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

Διάρκεια: Μέχρι 12 μήνες / 12.000 χλμ • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 10-15 ml/αυτοκίνητο

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το **Q² CANCOAT EVO** είναι η πιο εύκολη επίστρωση που επίστρωση που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι επίσης το προϊόν με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής για την προστασία ή τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας με κεραμική επίστρωση. Τα 200ml του, σας επιτρέπουν να το επικαλύψετε ή να το εφαρμόσετε ξανά πάνω από 10 έως 15 φορές!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όλες οι φόρμουλες **EVO** μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού! Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Το **Q² CANCOAT EVO** προσφέρει πιο ανθεκτική απόδοση, βελτιωμένη οπτική βελτίωση και υδροφοβικές ιδιότητες - όλα αυτά χάρη στην ενημερωμένη φόρμουλα **EVO**. Παραμένει τόσο εύκολο στην εφαρμογή του όσο στο παρελθόν, αλλά τώρα διαθέτει ακόμα πιο εύκολο σκούπισμα.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απλώς ψεκάστε πάνω στο πανάκι από μικροΐνες και σκουπίστε μέχρι να επιτύχετε πλήρη γυαλάδα. Αυτό είναι πόσο εύκολο είναι να εφαρμόσετε το **Q² CANCOAT EVO**! Τώρα στη μορφή EVO για να σας παρέχει μια πιο ανθεκτική αλλά εύκολη στην εφαρμογή επίστρωση με βάση το SiO₂.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το **Q² CANCOAT EVO** είναι η πιο ευέλικτη κεραμική επίστρωση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε χρώμα, επένδυση, ζάντες, μέταλλο, ανθρακονήματα ή PPF/βινύλιο. Είναι τόσο αυτόνομο προϊόν όσο και τελική επίστρωση. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μην ψεκάζετε ποτέ προς την κατεύθυνση του οχήματος και να εργάζεστε σε περιοχή με χαμηλή κίνηση αέρα για να αποφύγετε τον υπερβολικό ψεκασμό. Εργαστείτε σε μικρά τμήματα για να αποφύγετε τις ραβδώσεις.



Q² ONE EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² ONE EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML / INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: Μέχρι 24 μήνες / 25.000 χλμ • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 25-30 ml/αυτοκίνητο

ΕΥΚΟΛΟ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Με την εισαγωγή των τύπων **EVO**, το **Q² ONE EVO** είναι ακόμα πιο απλό στην εφαρμογή από πριν. Προσφέρει μεγάλη αντοχή, βελτιωμένη κατά 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση. Η μεγαλύτερη απόδοση και η υψηλότερη χημική αντοχή το καθιστούν μια εξαιρετική επίστρωση για κάθε επαγγελματία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όλες οι φόρμουλες **EVO** μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού! Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ & ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Το **Q² ONE EVO** ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες που έχουν οι λάτρεις της φροντίδας του αυτοκινήτου. Το **Q² ONE EVO** συνδυάζει τα οφέλη όλων των μορφών προστασίας. Παραμένει τόσο εύκολο στην εφαρμογή όσο το φυσικό κερί και παραμένει ανθεκτικό όσο μια κανονική επίστρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε το προϊόν ελεύθερα σε μικρά τμήματα - μέγιστο 50x50 cm. Σκουπίστε αμέσως με το **Q²M SOFTWIPE** ή το **Q²M POLISHWIPE**. Το **Q² ONE EVO** δημιουργεί ένα παχύ στρώμα, επομένως θα χρειαστείτε μια απορροφητική πετσέτα. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Η επιλογή των πετσετών για το σκούπισμα επίστρωσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Μην μένετε σε έναν μόνο τύπο - ανάλογα με τη βαφή και το κλίμα, ακόμη και το **Q²M SUEDE** μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την τελειοποίηση της επιφάνειας.



Q² PURE EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² PURE EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML / INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML
Διάρκεια: Μέχρι 36 μήνες / 40.000 χλμ • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 25-30 ml/αυτοκίνητο

ΓΥΑΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Το **Q² PURE EVO** συνδυάζει δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής επίστρωσης: ένα πολύ υψηλό επίπεδο γυαλάδας και εξαιρετική αντοχή. Όντας εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά, προστατεύει από όλους τους τύπους περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το **Q² PURE EVO** προσφέρει φανταστικό βάθος και καθαρή γλυκιά γυαλάδα. Το **Q² PURE EVO** εκπλήσσει με τη γυαλάδα που μοιάζει με γυαλί, όντας μάλιστα από αυτή την άποψη άξιος αντίπαλος των ποιοτικών φυσικών κεριών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όλες οι φόρμουλες **EVO** μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού! Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Q² PURE EVO** σημαίνει καθαρή κεραμική προστασία. Χτίζει ένα πολύ παχύ στρώμα, επομένως απαιτεί μόνο αυτό το στρώμα για να είναι πλήρως λειτουργικό και ανθεκτικό. Ο πλέον εκτεταμένος χρόνος σκουπίσματος καθιστά ακόμα πιο εύκολη την εργασία. Το κιτ **Q² PURE EVO** περιλαμβάνει ένα εργονομικό aplikatέρ, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε το προϊόν ελεύθερα σε ένα ολόκληρο πάνελ. Σε σταθερή κατάσταση και όταν εφαρμόζεται από φρέσκο μπουκάλι, το **Q² PURE EVO** μπορεί να σκουπιστεί ακόμη και έως και 10 λεπτά μετά την εφαρμογή, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία και η υγρασία, μειώστε το χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών και σκουπίστε αντίστοιχα. Το άμεσο σκούπισμα παραμένει μια επιλογή. Συνιστούμε το **Q²M SOFTWIPE** ή το **Q²M POLISHWIPE**. Το **Q² PURE EVO** δημιουργεί ένα παχύ στρώμα, επομένως θα χρειαστείτε μια απορροφητική πετσέτα. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Η επιλογή των πετσετών για το σκούπισμα επιστρώσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Μην μένετε σε έναν μόνο τύπο. Ανάλογα με τη βαφή και το κλίμα, ακόμη και το **Q²M SUEDE** μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την τελειοποίηση της επιφάνειας.



Q² MATTE EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MATTE EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE MATTE 100ML / INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML

Διάρκεια: Μέχρι 24 μήνες / 30.000 km • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 30-50 ml/αυτοκίνητο

ΑΦΗΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του **Q² MATTE EVO** είναι το ουδέτερο φινίρισμά του σε ματ ή σατέν χρώματα. Η σύνθεσή του με βάση το διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει υψηλή UV και χημική προστασία σε συνδυασμό με εξαιρετικές ιδιότητες αυτοκαθαρισμού στην πολύ απαιτητική δομή της ματ βαφής. Το κιτ **Q² MATTE EVO** περιλαμβάνει επίσης το ειδικό υδρόφοβο στεγανωτικό σπρέι/κεραμικό detailer σχεδιασμένο για ματ χρώματα - **Q²M CURE MATTE** μαζί με όλους τους απαιτούμενες εφαρμοστές και ένα εγχειρίδιο χρήσης για το συγκεκριμένο προϊόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όλες οι φόρμουλες **EVO** μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού! Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΑΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το **Q² Matte EVO** έχει σχεδιαστεί από την αρχή μόνο για ματ και σατέν φινιρίσματα. Επομένως, παρέχει απίστευτη αντοχή σε σύγκριση με τα κανονικά προϊόντα επίστρωσης. Η απόδοση αυτοκαθαρισμού έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις τυπικές επιστρώσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η επίστρωση **Q² MATTE EVO** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ματ και σατινέ επιφάνειες, όπως βαφή, φιλμ αλλαγής χρώματος, καθώς και PPF ή ανθρακονήματα. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα εντελώς ομοιόμορφο και χωρίς μουτζούρες φινίρισμα πριν το σκουπίσετε. Μπορείτε να εφαρμόσετε την επίστρωση σε πολλαπλές σταυρωτές κινήσεις για να τελειοποιήσετε την κατανομή του προϊόντος ή ακόμα και να την αλλάξετε σε κυκλική κίνηση. Χρησιμοποιήστε περισσότερη επίστρωση από το μέσο όρο - οι περισσότερες μεμβράνες είναι πολύ πιο απορροφητικές από το χρώμα. Όπως με κάθε κεραμική επίστρωση, να θυμάστε: η προετοιμασία είναι ζωτικής σημασίας, επομένως απολιπάνετε καλά την επιφάνεια με το **Q²M PREP**.



Q² MOHS EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MOHS EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML / INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML / 50 ML / 100 ML

Διάρκεια: Μέχρι 36 μήνες / 40.000 km για ένα χέρι & μέχρι 48 μήνες / 50.000 km για δύο χέρια επίστρωσης

• Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 15-25 ml/αυτοκίνητο

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το **Q² MOHS EVO** χρησιμοποιεί πολυσιλαζάνες τροποποιημένες με φθόριο για πρώτη φορά στη βιομηχανία περιποίησης αυτοκινήτου. Γιατί είναι τόσο σημαντικός; Η τροποποίηση των πολυσιλαζανών στα προκαταρκτικά στάδια φέρνει τεράστια οφέλη σε όλα τα επίπεδα: ανθεκτικότητα, χημική αντοχή ή ευκολία στη χρήση. Εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και στο σκούπισμα, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά. Λεπτό και λείο, αλλά πολύ ανθεκτικό. Η γυαλάδα και η ακραία υδρόφοβη είναι απλώς προστιθέμενη αξία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όλες οι φόρμουλες **EVO** μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού! Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



30ML = 50ML

Το κλασικό **Q² MOHS** ήταν γνωστό ως πολυστρωματικό προϊόν. Η έκδοση **EVO** του, το αλλάζει και τώρα επιτρέπει μια πολύ απλή εφαρμογή με ένα μόνο στρώμα. Χάρη στη φόρμουλα, αλλά και στο **Q²M COATING APPLICATOR**, τα 30 ml της φόρμουλας **EVO** ισοδυναμούν με τουλάχιστον 50 ml του αποσυρμένου, κλασικού προϊόντος που προσφέρει ακόμη βελτιωμένη απόδοση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε το προϊόν ελεύθερα σε ένα ολόκληρο πάνελ. Μόλις ανέβει η θερμοκρασία και η υγρασία, εφαρμόστε σε μικρότερα τμήματα και σκουπίστε αμέσως. Το προϊόν θα φουσκώσει ελαφρά στο πάνελ - αυτός είναι ο τέλειος συγχρονισμός για σκούπισμα. Συνιστούμε το **Q²M SOFTWIPE** ή το **Q²M POLISHWIPE**. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Η επιλογή των πετσετών για το σκούπισμα επιστρώσης είναι εξαιρετικά σημαντική. Μην μένετε σε έναν μόνο τύπο - ανάλογα με τη βαφή και το κλίμα, ακόμη και το **Q²M SUEDE** μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την τελειοποίηση της επιφάνειας.



Q² SYNCRO EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² MOHS EVO / Q² SKIN EVO / Q²M COATING APPLICATOR / Q²M CURE 100ML / INSTRUCTION MANUAL / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML & 30 ML / 50 ML & 50 ML

Διάρκεια: Μέχρι 50 μήνες / 50.000 χλμ • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 15-25 ml/αυτοκίνητο

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το **Q² MOHS EVO** χρησιμοποιεί πολυσιλαζάνες τροποποιημένες με φθόριο για πρώτη φορά στη βιομηχανία περιποίησης αυτοκινήτου. Γιατί είναι τόσο σημαντικό; Η τροποποίηση των πολυσιλαζανών στα προκαταρκτικά στάδια φέρνει τεράστια οφέλη σε όλα τα επίπεδα: ανθεκτικότητα, χημική αντοχή ή ευκολία στη χρήση. Εκπληκτικά εύκολο στην εφαρμογή και στο σκούπισμα, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό στα χημικά. Λεπτό και λείο, αλλά πολύ ανθεκτικό. Η γυαλάδα και η ακραία υδροφοβία είναι απλώς προστιθέμενη αξία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Όλες οι φόρμουλες **EVO** μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερικούς χώρους. Εξασφαλίστε σταθερές συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως και ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού! Η επίστρωση δεν πρέπει να βραχεί τις πρώτες 12 ώρες μετά την εφαρμογή.



ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Το **Q² SYNCRO EVO** είναι μια μοναδική ευκαιρία να εφαρμόσετε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα επίστρωσης που αποτελείται από μια εξελεγμένη βασική επίστρωση **Q² MOHS EVO** και την τελική επίστρωση **Q² SKIN EVO**, η οποία αυξάνει τη γυαλάδα και την ανθεκτικότητα του υδρόφοβου εφέ. Η τελική επίστρωση παρέχει επίσης πολύ έντονη χρωματική ενίσχυση, εύκολα αισθητή σε σκούρα χρώματα.



Q² PPF EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² PPF EVO 50ML / APPLICATOR / 4 SUEDE CLOTHS / INSTRUCTION MANUAL
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 50 ML
Διάρκεια: Μέχρι 24 μήνες • Ανοχή PH: 2-11

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το **Q² PPF EVO** έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες μεμβράνες προστασίας βαφής, συμπεριλαμβανομένων των επικαλυμμένων και αυτοθεραπευόμενων εκδόσεων. Θα ενισχύσει το χρώμα τόσο σε γυαλιστερό όσο και σε ματ φιλμ χωρίς να αλλάξει το φινίρισμα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ & ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Η μοναδική σύνθεση του **Q² PPF EVO** που περιέχει πολυσιλαζάνες τροποποιημένες με φθόριο το καθιστά την πιο ανθεκτική και υδρόφοβη επιστρωση για ppf που είναι διαθέσιμη. Παραμένει πολύ λείο και εύκολο στην εφαρμογή. Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε γυαλιστερό ή ματ φιλμ αλλά και σε οποιαδήποτε επιφάνεια περιτυλίγματος βινυλίου. Δημιουργεί μια λεία, προστατευτική στρώση χωρίς να διακυβεύονται οι ικανότητες αυτοθεραπείας της μεμβράνης.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το **Q² PPF EVO** πρέπει να εφαρμόζεται σαν κανονική επίστρωση με σταυρωτή κίνηση. Εξασφαλίστε καλή προετοιμασία της προστατευτικής μεμβράνης βαφής χρησιμοποιώντας **Q²M PPF RENEW** ακολουθούμενη από **Q²M PREP** για βέλτιστη συγκόλληση επιφάνειας. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Εργαστείτε με το ανακλώμενο φως. Θα κάνει πιο ορατές τις ραβδώσεις ή τις μουτζούρες και θα βοηθήσει στην έγκαιρη εξάλειψή τους. Χρησιμοποιήστε το **Q²M SUEDE** για να τελειοποιήσετε το φινίρισμα.



Q² CANCOAT PRO EVO



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CANCOAT PRO EVO / 3 SPRAYHEADS / MICROFIBRE
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 200 ML

Διάρκεια: Πάνω από 12 μήνες • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 10-15 ml/αυτοκίνητο

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ GYEON ΑΝΩΤΕΡΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τέλειο ενισχυτικό γυαλάδας και υδροφοβικότητας για όλες τις επαγγελματικές επιστρώσεις. Ο ευκολότερος τρόπος για να αποκαταστήσετε τις αρχικές ιδιότητες των επιστρώσεων INFINITE.

ΤΟ “ΕΙΔΙΚΟ” ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ DETAILERS ΤΗΣ GYEON

Το βελτιωμένο Q² CANCOAT PRO EVO είναι ένα φανταστικό προϊόν συντήρησης για κάθε ετήσια ή εξαμηνιαία υπηρεσία συντήρησης. Μόλις απολυμανθεί πλήρως το χρώμα, η απλή επίστρωση wiper on-wiper off θα παράσχει περαιτέρω επέκταση της αντοχής και της υδροφοβικότητας σε μία από τις επιστρώσεις Q² INFINITE.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON[®] CERTIFIED
DETAILER

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **Q² CANCOAT PRO EVO** είναι ένα τέλειο προϊόν εισαγωγικού επιπέδου με μια νότα αποκλειστικότητας Certified Detailer. Είτε πρόκειται για μοτοσικλέτα, είτε για ποδήλατο είτε για RV/μηχανοκίνητο, το **Q² CANCOAT PRO EVO**, με την απλή εφαρμογή του, είναι το προϊόν επιλογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το ειδικό όπλο των GYEON Certified Detailers. Ο πελάτης σας χρειάζεται ακόμα περισσότερη σιελπνότητα και υδροφοβικότητα; Το **Q² CANCOAT PRO EVO** θα προσθέσει και τα δύο! Μόνο ένα απλό στρώμα θα παρέχει προστασία τουλάχιστον ενός έτους. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Το **Q² CANCOAT PRO EVO** είναι το τέλειο προϊόν συμπλήρωσης σε αυτοκίνητα επικαλυμμένα μόνο με πιστοποιημένες επιστρώσεις μας, διατηρώντας το φινίρισμα πάντα λείο και απωθητικό. Χρησιμοποιήστε την προσαρτημένη πετσέτα για να εφαρμόσετε και τελειοποιήστε το φινίρισμα με ένα **Q²M POLISHWIPE**.



Q² INFINITE BASE TYPE 1



Περιεχόμενα Συσκευασίας:
Q² INFINITE BASE TYPE 1 / Q²M COATING APPLICATOR LIGHT / Q²M DEGREASE TABS /
INSTRUCTION MANUAL / WARRANTY SET / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Η πρώτη επίστρωση στον κόσμο που βασίζεται σε τροποποιημένες με φθόριο πολυσιλαζάνες. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή, υδροφοβικότητα και αυτοκαθαρισμό σε μία μόνο στρώση!

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ

Γιατί να ξοδέψετε τον κόπο σας για την εφαρμογή 3, 4 ή 5 στρώσεων εάν μπορείτε να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα με μία μόνο στρώση κεραμικών επιστρώσεων **GYEON Q² INFINITE**; Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα επιλέγοντας αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις.





GYEON® CERTIFIED
DETAILER

Q² INFINITE BASE TYPE 2



Περιεχόμενα Συσκευασίας:

LIGHTBOX CONTAINS: Q² INFINITE BASE TYPE 2 / Q²M COATING APPLICATOR LIGHT / Q²M DEGREASE TABS / INSTRUCTION MANUAL / WARRANTY SET / MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΠΙΚΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ SiO₂

Κλασική, παχιά, επίστρωση SiO₂ ενός στρώματος που επιτρέπει το σκούπισμα μετά από έως και 20 λεπτά!

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ

Γιατί να ξοδέψετε τον κόπο σας για την εφαρμογή 3, 4 ή 5 στρώσεων εάν μπορείτε να επιτύχετε τα ίδια αποτελέσματα με μία μόνο στρώση κεραμικών επιστρώσεων **GYEON Q² INFINITE**; Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα επιλέγοντας αποτελεσματικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις.





Q² INFINITE TOP COAT TYPE 1



Περιεχόμενα Συσκευασίας:
Q² INFINITE TOPCOAT TYPE 1 / Q²M COATING APPLICATOR LIGHT / INSTRUCTION MANUAL /
MAINTENANCE BOOKLET MINI / DOOR STICKERS / #GYEONIZED STICKER
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 30 ML

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΓΥΑΛΑΔΑ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το **Q² INFINITE TOPCOAT TYPE 1** είναι το απόλυτο εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας του υδροφοβικού αποτελέσματος και των δύο επιστρώσεων βάσης που προσφέρουμε.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο πρωταρχικός στόχος του **Q² INFINITE TOPCOAT TYPE 1** είναι να ενισχύσει την εμφάνιση και την ανθεκτικότητα του υδροφοβικού φαινομένου καθώς και τις ικανότητες αυτοκαθαρισμού των επιστρώσεων βάσης. Συνιστάται η χρήση της τελικής επίστρωσης σε δύσκολα κλίματα, βαριές χειμερινές συνθήκες ή σε οχήματα που χρησιμοποιούνται έντονα με πολλά χιλιόμετρα ετησίως με περιορισμένη συντήρηση.







ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr