

Q²R

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΑ **ΠΡΟΪΟΝΤΑ**
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ



2022
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
MARINE

GYEON®

GYEON[®]

MARINE
PRODUCT LINE

Q²R

Q²R **GELCOAT**

Q²R **TEAK**

Q²R **FABRICCOAT**

Q²R **WASH**

Q²R **DEGREASE**

Q²R **MAINTAIN**

Q²R **VINYLCLEANER**

Q²R **GLASSCLEANER**

Q²R **METALPOLISH**

Q²R **MARINEPOLISH STEP 1**

Q²R **MARINEPOLISH STEP 2**



Q²R GELCOAT



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²R GELCOAT / Q²M MF APPLICATOR

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 ML / 200 ML

Διάρκεια: 1-2 σεζόν • Ανοχή PH: 2-11 • Κατανάλωση: 3-5 ml/m²

Η απόλυτη προστατευτική κεραμική επίστρωση για gelcoat και βαφές σκαφών. Προστατεύει από τις ακτίνες UV και την οξείδωση. Απωθεί τη βρωμιά και ελαχιστοποιεί τους λεκέδες. Υψηλή αντοχή στο νερό. Εύκολο στη χρήση.

ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

Οι ιδιότητες αυτοκαθαρισμού ενός θαλάσσιου προϊόντος είναι απολύτως κρίσιμες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σκάφους παραμένει κάτω από το νερό και εκτίθεται σε οργανική μόλυνση. Χάρη στη σύσταση του **Q²R GELCOAT**, η καθημερινή συντήρηση ενός γιοτ θα γίνει πολύ πιο γρήγορη και ευκολότερη. Η πολύ υψηλή αντοχή στο νερό είναι ένα τεράστιο όφελος, εξαλείφοντας ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των κεραμικών επιχρισμάτων στον θαλάσσιο τομέα.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER


GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΥΨΗΛΗ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Η έντονη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μαζί με το αλμυρό νερό είναι οι κύριοι λόγοι για την οξείδωση και την απώλεια χρωμάτων. Το **Q²R GELCOAT** είναι μια πολύ πυκνή κεραμική επικάλυψη που έχει εξαιρετική χημική αντοχή και ως στερεό στρώμα προστατεύει και από τα δύο αυτά προβλήματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


Εργαστείτε σε μεγαλύτερα τμήματα, μέγιστο 1x1m. Σκουπίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Μην αφήνετε να στεγνώσει στην επιφάνεια. **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Εφαρμόστε σε κυκλική κίνηση για να έχετε την καλύτερη κάλυψη επιφάνειας. Σκουπίστε με **Q²M POLISHWIPE** ή **Q²M BALDWIPE**.



Καθαρίστε με το **Q²R WASH**. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς καθαρή και στεγνή.



Γυαλίστε την επιφάνεια με το **Q²R MARINE POLISH STEP 1**, και συνεχίστε με το **STEP 2** για να τελειοποιήσετε την επιφάνεια.




Προετοιμάστε την επιφάνεια με το **Q²R DEGREASE**. Χρησιμοποιήστε μία μέτρια ποσότητα του προϊόντος και σκουπίστε με πανάκι μικροϊνών. Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή.



Εφαρμόστε μία παχιά στρώση με το **Q²R GEL COAT** με κυκλικές κινήσεις. Δώστε μεγάλη προσοχή στο "ίσιωμα" της επίστρωσης.



Το μέγιστο κομμάτι που μπορείτε να δουλέψετε, εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία. Σκουπίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Μην αφήσετε την επίστρωση να στεγνώσει.



Αφήστε την επίστρωση να δράσει για 48 ώρες. Αποφύγετε την επαφή με το νερό. Μόνο μετά από αυτό το διάστημα μπορεί το σκάφος να μπει στο νερό.



Q²R TEAK



Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q²R TEAK / Q²R MF APPLICATOR

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 100 ML

Διάρκεια: 1 σεζόν • Κατανάλωση: 10-15 ml/m²

Το **Q²R TEAK** είναι μια νέα κεραμική επίστρωση ειδικά σχεδιασμένη για το ξύλο θαλάσσης. Προστατεύει από χημικές ουσίες, ακτίνες UV και υγρά.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

Το **Q²R TEAK** παρέχει εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και αντιολισθητικές ιδιότητες. Αποτρέπει την οξείδωση και τον αποχρωματισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προϊόν απορροφάται στη δομή του ξύλου, αποθώντας ρύπους και υγρά.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


Το θαλάσσιο ξύλο είναι ιδιαίτερα απορροφητικό. Προετοιμαστείτε καλά και εφαρμόστε μέτρια ποσότητα προϊόντος. Τοποθετήστε το με το MF Applicator που υπάρχει στην συσκευασία. Το σκούπισμα δεν είναι απαραίτητο.




Καθαρίστε με το **Q²R WASH**.
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι
εντελώς καθαρή και στεγνή.



Προετοιμάστε την επιφάνεια με το
Q²R DEGREASE. Χρησιμοποιήστε
μία μέτρια ποσότητα του προϊόντος
και σκουπίστε με πανάκι μικροϊνών.
Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια δεν
έχει λάδια και είναι εντελώς στεγνή.



Εφαρμόστε μία μέτρια ποσότητα του
προϊόντος με ευθείες κινήσεις.
Βεβαιωθείτε για ένα "ίσιο" τελείωμα,
αφού το σκούπισμα δεν είναι απα-
ραίτητο. Τρίψτε το προϊόν στην
επιφάνεια.



Αφήστε την επίστρωση να στεγνώσει
για τουλάχιστον 12 ώρες
πριν την χρήση.



Q²R FABRICCOAT



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Διάρκεια: > 12 μήνες • Κατανάλωση: 80-100 ml/m²

Το πρώτο πλήρως λειτουργικό προστατευτικό υφάσματος που περιέχει SiO₂. Το **Q²R FABRIC COAT** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά υφάσματα σε οποιοδήποτε σκάφος. Θα δώσει μία ανθεκτική και ισχυρή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες, τον αποχρωματισμό και τη βρωμιά.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΥΨΗΛΗ UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το **Q²R FABRIC COAT** δημιουργεί μια ισχυρή, αόρατη επίστρωση, η οποία προστατεύει τα υφάσματα όχι μόνο από τη βρωμιά και τα υγρά αλλά και από τις επιβλαβείς ακτίνες UV που μπορούν να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια εκτεταμένης έκθεσης στο ηλιακό φως. Με καλή κάλυψη και εξαιρετική προστασία για έως και 12 μήνες, το **Q²R FABRIC COAT** προσφέρει μια λύση υψηλής τεχνολογίας για το ύφασμα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εφαρμόστε το **Q²R FABRIC COAT** μόνο σε καθαρή και εντελώς στεγνή επιφάνεια. Πιθανή χρήση σε όλα τα υφάσματα, χαλιά και αλκαντάρα. **Συμβουλή:** Πάντα να σκουπίζετε το προϊόν με το **Q²M LEATHER BRUSH** για να δημιουργήσετε ένα ομοιόμορφο φινιρίσμα και να ισορροπήσετε την απορρόφηση. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δόση.



Q²R WASH



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Πλύνετε το σκάφος σας, το τζετ σκι ή τη βάρκα σας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Το **Q²R WASH** καθαρίζει και αφαιρεί τις ακαθαρσίες και τα υπολείμματα καθώς και την ελαφρά οργανική μόλυνση. Πιθανή χρήση σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του ξύλου.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΑΦΩΝ

Το **Q²R WASH** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό σαμπουάν αραιωμένο με νερό και με έναν αποτελεσματικό αφρό σαπουνάδας. Θα "χαλαρώσει" εύκολα τη μόλυνση του φωτός και με τη φυσική του στιλπνότητα κάνει το πλύσιμο εύκολο και ασφαλές. Χρησιμοποιήστε πανάκι μικροϊνών, όπως το **Q²M SMOOTHIE** και θα αφήσει καλά καθαρισμένη και λαμπερή την επιφάνεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αραιώστε τα 50ml σε 15 λίτρα νερού ή χρησιμοποιήστε πιστόλι αφρού. Μην αφήνετε να στεγνώσει και μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως. Το προϊόν δεν πρέπει να στεγνώσει. Δουλέψτε με το **Q²M SMOOTHIE** για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις. Πλένετε πάντοτε με πιεστικό μηχάνημα.



Q²R DEGREASE



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 10 ml/m²

Η προετοιμασία είναι το κλειδί. Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για gelcoat, βαμμένο μέταλλο, ξύλο ή σύνθετα υλικά με ίνες άνθρακα, κάθε επιφάνεια πρέπει να απολιπανθεί καλά πριν να εφαρμοστεί μια κεραμική επίστρωση. Το **Q²R DEGREASE** έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί λάδι λείανσης και υπολείμματα πρώην προστασίας και να δημιουργήσει μια ομαλή και καθαρή επιφάνεια, έτοιμη να λάβει νέα προστασία.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Το **Q²R DEGREASE** είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό απολιπαντικό και προϊόν προετοιμασίας. Πάντοτε να το χρησιμοποιείτε πριν από την επικάλυψη, για να αποκτήσετε μια λεία, αντιστατική και εξαιρετικά καθαρή επιφάνεια, έτοιμη για επικάλυψη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το κρίσιμο προϊόν στη διαδικασία προετοιμασίας της επίστρωσης. Χρησιμοποιήστε το γενναιόδωρα για να αφαιρέσετε τα λάδια στίλβωσης και προετοιμάστε την επιφάνεια πριν την επίστρωση. Ψεκάστε απευθείας στην επιφάνεια και σκουπίστε με **Q²M POLISHWIPE**.



Q²R MAINTAIN



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 5-6 ml/m²

Η σωστή καθημερινή συντήρηση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρείτε το σκάφος σας σε τέλειες συνθήκες. **Q²R MAINTAIN** είναι ένα ευέλικτο προϊόν συντήρησης για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες, από gelcoat, ξύλο ή ίνες άνθρακα. Απλά ψεκάστε το προϊόν σε ένα πανάκι μικροϊνών, σκουπίστε την επιφάνεια και απολαύστε ένα ομαλό, υδρόφοβο τελείωμα. Το προϊόν είναι ιδανικό για την απομάκρυνση σκόνης και φρέσκων λεκέδων νερού.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το **Q²R MAINTAIN** θα σας επιτρέψει να τελειοποιήσετε τόσο τις επικαλυμμένες όσο και τις μη επικαλυμμένες επιφάνειες ενός σκάφους σε ένα απλό πέρασμα. Όντας βασισμένο σε SiO₂, παρατείνει την ανθεκτικότητα της προστασίας σε επικαλυμμένες επιφάνειες προσθέτοντας υδροφοβία και λειαντικότητα. Θα παρέχει λίγες εβδομάδες προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και ένα εύκολα αντιληπτό αποτέλεσμα απωθητικότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το τέλειο προϊόν για τη διατήρηση επικρισμένων και μη επικρισμένων επιφανειών. Αφαιρεί κηλίδες, ραβδώσεις και αφήνει ένα λείο και γυαλιστερό υδρόφοβο φινίρισμα.



Q²R VINYL CLEANER



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 15 ml/m²

Το **Q²R VINYL CLEANER** είναι ένα απαλό αλλά αποτελεσματικό προϊόν συντήρησης που έχει δημιουργηθεί για τακτική χρήση. Δεν θα αποχρωματίσει ή θα ξεθωριάσει οποιαδήποτε επιφάνεια. Απομακρύνει τη σκόνη και τα ελαφρά σημεία από τη σκόνη με λάμψη, χωρίς να αφήνει ίχνη. Το **Q²R VINYL CLEANER** έχει ελαφρές αντιστατικές ιδιότητες, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό καθημερινό προϊόν για όλα τα πλαστικά διακοσμητικά.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το **Q²R VINYL CLEANER** είναι ένα απαλό καθαριστικό βινυλίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους διακοσμητικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης προστατευμένης με επιχρίσματα ή επιθέματα. Αφαιρεί τη βρωμιά και τη σκόνη, αφήνοντας ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα και απολύτως καθόλου ίχνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε όλες τις επιφάνειες από βινύλιο, δέρμα, αλκαντάρα και πλαστικό για την απομάκρυνση της σκόνης, της βρωμιάς ή της λεκέδων. Ψεκάστε είτε απευθείας είτε σε ένα πανάκι μικροϊνών. Μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμές επιφάνειες.



Q²R GLASSCLEANER



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML

Κατανάλωση: 5-6 ml/m²

Το **Q²R GLASS CLEANER** είναι η απόλυτη φόρμουλα για γρήγορο, αβίαστο και αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των επιφανειών θαλάσσιου γυαλιού και plexi. Αφαιρεί τα ελαιώδη υπολείμματα και αφήνει αμέσως ένα τελείωμα χωρίς λεκέδες. Εύκολο στη χρήση και ασφαλές για όλα τα υλικά εσωτερικού χώρου, όπως δέρμα, βινύλιο ή αλκαντάρα.



GYEON[®] CERTIFIED
DETAILER

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Το **Q²R GLASS CLEANER** θα αφαιρέσει τυχόν ελαιώδη υπολείμματα, λεκέδες ή ελαφρά μόλυνση από όλα τα καλύμματα ή τα παράθυρα, ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένα από γυαλί, πολυανθρακικό ή πλεξιγκλάς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Πάντα ψεκάστε σε ένα πανάκι **Q²M BALDWIPE** και αφαιρέστε απαλά τη βρωμιά από την επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε το προϊόν γενναιόδωρα για την παροχή λιπανσης και την αποφυγή σημαδιών ή γρατζουνιών.



Q²R METALPOLISH



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 120 ML

Το **Q²R METAL POLISH** είναι η πρώτη λύση όταν πρόκειται για την αποκατάσταση και τη στίλβωση μερών από μέταλλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή χρώμιο. Εξαιρετικά αποτελεσματικό, ασφαλές σε όλες τις επιφάνειες και πολύ εύκολο στη χρήση.



GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το **Q²R METAL POLISH** προσφέρει ένα εξαιρετικά καλά ισορροπημένο συνδυασμό υψηλών ιδιοτήτων κοπής με πολύ καλό επίπεδο στιλπνότητας και σαφήνειας του φινιρίσματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θαλάσσιες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα και χρωμίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ξεκινήστε με τον καθαρισμό της επιφάνειας και την απομάκρυνση κάθε ρύπανσης. Εργαστείτε σε μικρές διατομές, χρησιμοποιήστε το **Q²R METAL POLISH** μέχρι να παραμείνει μόνο μια ελαφριά θολότητα.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με το χέρι όσο και με το μηχάνημα, με πανάκια μικροϊνών, αφρού ή μαλλιού.



Q²R MARINEPOLISH STEP 1



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML
Κατανάλωση: 5-8 ml/m² • Κοπή: 6+ • Φινίρισμα: 4

Υψηλή ισχύς κοπής για αποτελεσματική αφαίρεση ελαττωμάτων και οξείδωσης. Το **Q²R MARINE POLISH STEP 1** είναι ένα εξαιρετικά λειαντικό γυαλιστικό που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε gelcoat και σκάφη γιωτ. Αφαιρεί βαριά ελαττώματα, μεταφορά χρωμάτων ή οξείδωση στη στιγμή.

GYEON®

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΥΨΗΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το **Q²R MARINE POLISH STEP 1** προσφέρει τεράστια δύναμη κοπής χωρίς τη συνήθη τιμή μεγάλων ελαττωμάτων. Η φόρμουλα είναι με βάση το νερό και περιέχει ιαπωνικά λειαντικά υψηλής ποιότητας που επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση σκληρών ελαττωμάτων. Καμία σιλικόνη ή πληρωτικά δεν καθιστούν την διαδικασία της προετοιμασίας της επικάλυψης και της απομάκρυνσης γυαλίσματος πιο γρήγορη και ευκολότερη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε το **Q²R MARINE POLISH STEP 1** μόνο σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια με τη μηχανή στίλβωσης της επιλογής σας. Μην χρησιμοποιείτε υψηλές στροφές και μην επεκτείνετε την εργασία. Το **STEP 1** παρουσιάζει τις περισσότερες από τις ιδιότητες κοπής του μέσα στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα pads **Q²M HEAVY CUT**. Πάντοτε να απομακρύνετε τα υπερβολικά βερνίκια και μην αφήνετε να στεγνώσουν.



Q²R MARINEPOLISH STEP 2



Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML
Κατανάλωση: 5-8 ml/m² • Κοπή: 4 • Φινίρισμα: 6

Το **Q²R MARINE POLISH STEP 2** είναι ένα αποτελεσματικό γυαλιστικό, σχεδιασμένο να αφήνει φινίρισμα χωρίς ολογράμματα και ένα μεγάλο επίπεδο γυαλάδας. Έχει επίσης μέτρια δύναμη κοπής, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό προϊόν για ενανέωση gelcoat ή σε βαφές σκαφών.

GYEON

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

GYEON® CERTIFIED
DETAILER

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το **Q²R MARINE POLISH STEP 2** έχει αποδείξει την ικανότητά του να συνεργάζεται τόσο με περιστροφικά όσο και με τροχιακά μηχανήματα λείανσης. Παρέχει ένα υπέροχο γυαλιστερό φινίρισμα χωρίς ολογράμματα και άλλα δευτερεύοντα ελαττώματα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Βελτιώστε το φινίρισμα και αφαιρέστε δευτερεύοντα ελαττώματα με το **Q²R MARINE POLISH STEP 2**. Η χαμηλή σκόνη και η έλλειψη πληρωτικών εξασφαλίζει ένα υπέροχο φινίρισμα. Χρησιμοποιήστε **Q²M POLISH WIPE** και **Q²R DEGREASE** για να αφαιρέσετε το βερνίκι και αφήστε την επιφάνεια έτοιμη για επικάλυψη.





ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

 **CRYSTAL CLEAR**
PROFESSIONAL DETAILING CENTER

Γρ. Λαμπράκη 299, 187 57 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 49 51 412, 6945 412 686
www.crystalclear.gr